



## ZONE DE DISTRIBUTION : ENSEMBLE DE LA COMMUNE ASPRES-LES-CORPS

| Conclusion sanitaire                                                                                                                                                        | Indicateur global de qualité                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2024</b> Les analyses du contrôle sanitaire ont mis en évidence plusieurs non-conformités bactériologiques. Ces épisodes présentent un risque pour la santé des usagers. | <div> <b>D</b> </div> <div> <b>A</b> : Eau de bonne qualité<br/> <b>B</b> : Eau de qualité convenable<br/> <b>C</b> : Eau de qualité insuffisante<br/> <b>D</b> : Eau de mauvaise qualité         </div> <div>Indicateur 2023 : A</div> |

| Origine et gestion de l'eau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PARAMÈTRES D'INTÉRÊT POUR LA POTABILITÉ DE L'EAU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                           |                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |          |                             |                                                                                                                          |                                                                                                         |                                      |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                |       |                             |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |         |                             |                                                                                             |                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Votre réseau est alimenté par un captage : BRUDOUR (SCE DE). L'eau qui l'alimente est d'origine souterraine.</p> <p>Elle n'est pas traitée.</p> <p>Votre réseau alimente de façon permanente 97 personnes sur 1 commune (ASPRES-LES-CORPS). Le responsable des installations est : « ASPRES LES CORPS (MAIRIE D') ».</p> <p>Pour plus de renseignements, veuillez contacter « ASPRES LES CORPS (MAIRIE D') » qui assure l'exploitation du réseau.</p> | <table> <tr> <th>BACTÉRIOLOGIE</th><td><b>D</b> Mauvaise qualité</td></tr> <tr> <td>Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle contamination des eaux par des bactéries pathogènes. Absence exigée.</td><td>           Nombre de prélèvements : <b>10</b><br/>           Conformité : <b>80 %</b><br/>           Valeur maxi : <b>3 n/100 ml</b><br/>           Années prises en compte : <b>2023, 2024</b> </td></tr> <tr> <th>NITRATES</th><td><b>A</b> Très bonne qualité</td></tr> <tr> <td>Éléments provenant des pratiques agricoles, des rejets domestiques et industriels. Le maximum réglementaire est 50 mg/L.</td><td>           Nombre de prélèvements : <b>2</b><br/>           Valeur moyenne : <b>1,03 mg/L</b><br/>           Valeur maxi : <b>1,1 mg/L</b> </td></tr> <tr> <th>PESTICIDES ET MÉTABOLITES PERTINENTS</th><td><b>A</b> Très bonne qualité</td></tr> <tr> <td>Le terme "pesticides" regroupe plusieurs centaines de substances différentes. Le maximum réglementaire est 0,5 microgramme/L pour le total des pesticides analysés et 0,1 microgramme/L pour chaque substance. En-deçà de la valeur sanitaire propre à chaque pesticide, l'eau peut être consommée sans risque pour la santé.</td><td>           Nombre de prélèvements : <b>1</b><br/>           Conformité : <b>100 %</b><br/>           Nombre de substances recherchées : <b>178</b><br/>           Valeur maxi : <b>0 microgramme/L</b><br/>           Année prise en compte : <b>2022</b> </td></tr> <tr> <th>FLUOR</th><td><b>A</b> Très bonne qualité</td></tr> <tr> <td>Oligo-élément naturellement présent dans l'eau. Le maximum réglementaire est 1,5 mg/L. Avant d'envisager un apport complémentaire en fluor, il convient de consulter un professionnel de santé.</td><td>           Nombre de prélèvements : <b>1</b><br/>           Valeur moyenne : <b>0,09 mg/L</b><br/>           Valeur maxi : <b>0,09 mg/L</b><br/>           Année prise en compte : <b>2022</b> </td></tr> <tr> <th>ARSENIC</th><td><b>A</b> Très bonne qualité</td></tr> <tr> <td>Élément d'origine naturelle ou industrielle. Le maximum réglementaire est 10 microgramme/L.</td><td>           Nombre de prélèvements : <b>1</b><br/>           Valeur moyenne : <b>0 microgramme/L</b><br/>           Valeur maxi : <b>0 microgramme/L</b><br/>           Année prise en compte : <b>2022</b> </td></tr> </table> | BACTÉRIOLOGIE | <b>D</b> Mauvaise qualité | Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle contamination des eaux par des bactéries pathogènes. Absence exigée. | Nombre de prélèvements : <b>10</b><br>Conformité : <b>80 %</b><br>Valeur maxi : <b>3 n/100 ml</b><br>Années prises en compte : <b>2023, 2024</b> | NITRATES | <b>A</b> Très bonne qualité | Éléments provenant des pratiques agricoles, des rejets domestiques et industriels. Le maximum réglementaire est 50 mg/L. | Nombre de prélèvements : <b>2</b><br>Valeur moyenne : <b>1,03 mg/L</b><br>Valeur maxi : <b>1,1 mg/L</b> | PESTICIDES ET MÉTABOLITES PERTINENTS | <b>A</b> Très bonne qualité | Le terme "pesticides" regroupe plusieurs centaines de substances différentes. Le maximum réglementaire est 0,5 microgramme/L pour le total des pesticides analysés et 0,1 microgramme/L pour chaque substance. En-deçà de la valeur sanitaire propre à chaque pesticide, l'eau peut être consommée sans risque pour la santé. | Nombre de prélèvements : <b>1</b><br>Conformité : <b>100 %</b><br>Nombre de substances recherchées : <b>178</b><br>Valeur maxi : <b>0 microgramme/L</b><br>Année prise en compte : <b>2022</b> | FLUOR | <b>A</b> Très bonne qualité | Oligo-élément naturellement présent dans l'eau. Le maximum réglementaire est 1,5 mg/L. Avant d'envisager un apport complémentaire en fluor, il convient de consulter un professionnel de santé. | Nombre de prélèvements : <b>1</b><br>Valeur moyenne : <b>0,09 mg/L</b><br>Valeur maxi : <b>0,09 mg/L</b><br>Année prise en compte : <b>2022</b> | ARSENIC | <b>A</b> Très bonne qualité | Élément d'origine naturelle ou industrielle. Le maximum réglementaire est 10 microgramme/L. | Nombre de prélèvements : <b>1</b><br>Valeur moyenne : <b>0 microgramme/L</b><br>Valeur maxi : <b>0 microgramme/L</b><br>Année prise en compte : <b>2022</b> |
| BACTÉRIOLOGIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>D</b> Mauvaise qualité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                           |                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |          |                             |                                                                                                                          |                                                                                                         |                                      |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                |       |                             |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |         |                             |                                                                                             |                                                                                                                                                             |
| Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle contamination des eaux par des bactéries pathogènes. Absence exigée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nombre de prélèvements : <b>10</b><br>Conformité : <b>80 %</b><br>Valeur maxi : <b>3 n/100 ml</b><br>Années prises en compte : <b>2023, 2024</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                           |                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |          |                             |                                                                                                                          |                                                                                                         |                                      |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                |       |                             |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |         |                             |                                                                                             |                                                                                                                                                             |
| NITRATES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>A</b> Très bonne qualité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                           |                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |          |                             |                                                                                                                          |                                                                                                         |                                      |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                |       |                             |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |         |                             |                                                                                             |                                                                                                                                                             |
| Éléments provenant des pratiques agricoles, des rejets domestiques et industriels. Le maximum réglementaire est 50 mg/L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nombre de prélèvements : <b>2</b><br>Valeur moyenne : <b>1,03 mg/L</b><br>Valeur maxi : <b>1,1 mg/L</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                           |                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |          |                             |                                                                                                                          |                                                                                                         |                                      |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                |       |                             |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |         |                             |                                                                                             |                                                                                                                                                             |
| PESTICIDES ET MÉTABOLITES PERTINENTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>A</b> Très bonne qualité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                           |                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |          |                             |                                                                                                                          |                                                                                                         |                                      |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                |       |                             |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |         |                             |                                                                                             |                                                                                                                                                             |
| Le terme "pesticides" regroupe plusieurs centaines de substances différentes. Le maximum réglementaire est 0,5 microgramme/L pour le total des pesticides analysés et 0,1 microgramme/L pour chaque substance. En-deçà de la valeur sanitaire propre à chaque pesticide, l'eau peut être consommée sans risque pour la santé.                                                                                                                            | Nombre de prélèvements : <b>1</b><br>Conformité : <b>100 %</b><br>Nombre de substances recherchées : <b>178</b><br>Valeur maxi : <b>0 microgramme/L</b><br>Année prise en compte : <b>2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                           |                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |          |                             |                                                                                                                          |                                                                                                         |                                      |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                |       |                             |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |         |                             |                                                                                             |                                                                                                                                                             |
| FLUOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>A</b> Très bonne qualité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                           |                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |          |                             |                                                                                                                          |                                                                                                         |                                      |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                |       |                             |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |         |                             |                                                                                             |                                                                                                                                                             |
| Oligo-élément naturellement présent dans l'eau. Le maximum réglementaire est 1,5 mg/L. Avant d'envisager un apport complémentaire en fluor, il convient de consulter un professionnel de santé.                                                                                                                                                                                                                                                          | Nombre de prélèvements : <b>1</b><br>Valeur moyenne : <b>0,09 mg/L</b><br>Valeur maxi : <b>0,09 mg/L</b><br>Année prise en compte : <b>2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                           |                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |          |                             |                                                                                                                          |                                                                                                         |                                      |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                |       |                             |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |         |                             |                                                                                             |                                                                                                                                                             |
| ARSENIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>A</b> Très bonne qualité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                           |                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |          |                             |                                                                                                                          |                                                                                                         |                                      |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                |       |                             |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |         |                             |                                                                                             |                                                                                                                                                             |
| Élément d'origine naturelle ou industrielle. Le maximum réglementaire est 10 microgramme/L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nombre de prélèvements : <b>1</b><br>Valeur moyenne : <b>0 microgramme/L</b><br>Valeur maxi : <b>0 microgramme/L</b><br>Année prise en compte : <b>2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                           |                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |          |                             |                                                                                                                          |                                                                                                         |                                      |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                |       |                             |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |         |                             |                                                                                             |                                                                                                                                                             |

| Quelques conseils                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ABSENCE</b><br><p>Après quelques jours d'absence, laissez couler l'eau quelques minutes avant de la boire.</p>                                             |
| <b>SAVEUR-COULEUR</b><br><p>Signalez à votre distributeur d'eau (coordonnées sur la facture) les changements de saveur ou de couleur de l'eau distribuée.</p> |
| <b>TEMPÉRATURE</b><br><p>Consommez exclusivement l'eau du réseau d'eau froide. Elle se conserve au frais sans excéder 24 heures.</p>                          |
| <b>TEMPÉRATURE</b><br><p>Consommez exclusivement l'eau du réseau d'eau froide. Elle se conserve au frais sans excéder 24 heures.</p>                          |

| Pour aller plus loin                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Retrouver les résultats des analyses de l'eau de votre commune sur le site Internet : <a href="http://www.eaupotable.sante.gouv.fr">www.eaupotable.sante.gouv.fr</a></p> |

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

| DURETÉ                                                                                                                      | Eau peu calcaire                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Concentration en calcium et magnésium dans l'eau exprimée en degré français. Il n'y a pas de valeur de seuil réglementaire. | Nombre de prélèvements : <b>2</b><br>Valeur moyenne : <b>18,4 °f</b><br>Valeur maxi : <b>19,2 °f</b> |

Édité le 17/07/2025

UDI 005000714

L'indicateur global de qualité prend en compte les 30 paramètres / familles de paramètres faisant l'objet d'une limite de qualité. Il est égal à l'indicateur de qualité du paramètre le plus déclassant. Les résultats du contrôle des paramètres de qualité liés aux canalisations ne sont pas pris en compte, dans la mesure où ils ne sont pas représentatifs de la qualité de l'eau distribuée sur la zone concernée.