



## ZONE DE DISTRIBUTION : GUILLAUMES MENUYERS-JUSBERTS-ANSEINGUES

| Conclusion sanitaire                                                                                                                                    | Indicateur global de qualité                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2025</b> L'eau distribuée présente une turbidité régulièrement anormale (trouble de l'eau). Sa consommation est déconseillée aux personnes fragiles. | <div> <b>C</b> </div> <div> <b>A</b> : Eau de bonne qualité<br/> <b>B</b> : Eau de qualité convenable<br/> <b>C</b> : Eau de qualité insuffisante<br/> <b>D</b> : Eau de mauvaise qualité         </div> <div>Indicateur 2024 : D</div> |

| Origine et gestion de l'eau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PARAMÈTRES D'INTÉRÊT POUR LA POTABILITÉ DE L'EAU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                             |                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |          |                             |                                                                                                                          |                                                                                                    |                                      |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |           |                                                  |                                                                                                                                                                                    |                                                                                               |                  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Votre réseau est alimenté par un captage : <b>SOURCE LES COULIERES</b>. L'eau qui l'alimente est d'origine souterraine.</p> <p>Elle fait l'objet d'un traitement.</p> <p>Votre réseau alimente de façon permanente 17 personnes sur 1 commune (GUILLAUMES). Le responsable des installations est : « REAAM ».</p> <p>Pour plus de renseignements, veuillez contacter « REAAM » qui assure l'exploitation du réseau.</p> | <table> <tr> <th>BACTÉRIOLOGIE</th><td><b>A</b> Très bonne qualité</td></tr> <tr> <td>Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle contamination des eaux par des bactéries pathogènes. Absence exigée.</td><td>           Nombre de prélèvements : <b>12</b><br/>           Conformité : <b>100 %</b><br/>           Valeur maxi : <b>0 n/100 ml</b><br/>           Années prises en compte : <b>2024, 2025</b> </td></tr> <tr> <th>NITRATES</th><td><b>A</b> Très bonne qualité</td></tr> <tr> <td>Éléments provenant des pratiques agricoles, des rejets domestiques et industriels. Le maximum réglementaire est 50 mg/L.</td><td>           Nombre de prélèvements : <b>2</b><br/>           Valeur moyenne : <b>0 mg/L</b><br/>           Valeur maxi : <b>0 mg/L</b> </td></tr> <tr> <th>PESTICIDES ET MÉTABOLITES PERTINENTS</th><td><b>A</b> Très bonne qualité</td></tr> <tr> <td>Le terme "pesticides" regroupe des centaines de substances différentes. Le maximum réglementaire est 0,5 microgramme/L pour le total des pesticides analysés et 0,1 microgramme/L pour chaque substance. En-deçà de la valeur sanitaire propre à chaque pesticide, l'eau est consommable sans risque pour la santé.</td><td>           Nombre de prélèvements : <b>1</b><br/>           Conformité : <b>100 %</b><br/>           Nombre de substances recherchées : <b>173</b><br/>           Valeur maxi : <b>0 microgramme/L</b><br/>           Année prise en compte : <b>2022</b> </td></tr> <tr> <th>TURBIDITÉ</th><td><b>C</b> Dépassements de la limite réglementaire</td></tr> <tr> <td>Aspect trouble de l'eau dû à la présence de matières en suspension. Le maximum réglementaire est 2 NFU au robinet. Certaines eaux doivent également respecter un maximum de 1 NFU.</td><td>           Nombre de prélèvements : <b>5</b><br/>           Conformité : <b>60 %</b><br/>           Valeur maxi : <b>5,5 NFU</b> </td></tr> <tr> <th>SOMME DE 20 PFAS</th><td><b>A</b> Très bonne qualité</td></tr> <tr> <td>Les composés perfluoroalkylés et polyfluoroalkylés ou aussi nommés PFAS, sont des composés d'origine anthropique persistant dans l'environnement. La concentration maximale réglementaire dans l'eau est de 0,1 microgramme/L pour la somme des 20 PFAS.</td><td>           Nombre de prélèvements : <b>1</b><br/>           Valeur moyenne : <b>0 microgramme/L</b><br/>           Valeur maxi : <b>0 microgramme/L</b><br/>           Année prise en compte : <b>2024</b> </td></tr> </table> | BACTÉRIOLOGIE | <b>A</b> Très bonne qualité | Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle contamination des eaux par des bactéries pathogènes. Absence exigée. | Nombre de prélèvements : <b>12</b><br>Conformité : <b>100 %</b><br>Valeur maxi : <b>0 n/100 ml</b><br>Années prises en compte : <b>2024, 2025</b> | NITRATES | <b>A</b> Très bonne qualité | Éléments provenant des pratiques agricoles, des rejets domestiques et industriels. Le maximum réglementaire est 50 mg/L. | Nombre de prélèvements : <b>2</b><br>Valeur moyenne : <b>0 mg/L</b><br>Valeur maxi : <b>0 mg/L</b> | PESTICIDES ET MÉTABOLITES PERTINENTS | <b>A</b> Très bonne qualité | Le terme "pesticides" regroupe des centaines de substances différentes. Le maximum réglementaire est 0,5 microgramme/L pour le total des pesticides analysés et 0,1 microgramme/L pour chaque substance. En-deçà de la valeur sanitaire propre à chaque pesticide, l'eau est consommable sans risque pour la santé. | Nombre de prélèvements : <b>1</b><br>Conformité : <b>100 %</b><br>Nombre de substances recherchées : <b>173</b><br>Valeur maxi : <b>0 microgramme/L</b><br>Année prise en compte : <b>2022</b> | TURBIDITÉ | <b>C</b> Dépassements de la limite réglementaire | Aspect trouble de l'eau dû à la présence de matières en suspension. Le maximum réglementaire est 2 NFU au robinet. Certaines eaux doivent également respecter un maximum de 1 NFU. | Nombre de prélèvements : <b>5</b><br>Conformité : <b>60 %</b><br>Valeur maxi : <b>5,5 NFU</b> | SOMME DE 20 PFAS | <b>A</b> Très bonne qualité | Les composés perfluoroalkylés et polyfluoroalkylés ou aussi nommés PFAS, sont des composés d'origine anthropique persistant dans l'environnement. La concentration maximale réglementaire dans l'eau est de 0,1 microgramme/L pour la somme des 20 PFAS. | Nombre de prélèvements : <b>1</b><br>Valeur moyenne : <b>0 microgramme/L</b><br>Valeur maxi : <b>0 microgramme/L</b><br>Année prise en compte : <b>2024</b> |
| BACTÉRIOLOGIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>A</b> Très bonne qualité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                             |                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |          |                             |                                                                                                                          |                                                                                                    |                                      |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |           |                                                  |                                                                                                                                                                                    |                                                                                               |                  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |
| Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle contamination des eaux par des bactéries pathogènes. Absence exigée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nombre de prélèvements : <b>12</b><br>Conformité : <b>100 %</b><br>Valeur maxi : <b>0 n/100 ml</b><br>Années prises en compte : <b>2024, 2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                             |                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |          |                             |                                                                                                                          |                                                                                                    |                                      |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |           |                                                  |                                                                                                                                                                                    |                                                                                               |                  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |
| NITRATES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>A</b> Très bonne qualité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                             |                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |          |                             |                                                                                                                          |                                                                                                    |                                      |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |           |                                                  |                                                                                                                                                                                    |                                                                                               |                  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |
| Éléments provenant des pratiques agricoles, des rejets domestiques et industriels. Le maximum réglementaire est 50 mg/L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nombre de prélèvements : <b>2</b><br>Valeur moyenne : <b>0 mg/L</b><br>Valeur maxi : <b>0 mg/L</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                             |                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |          |                             |                                                                                                                          |                                                                                                    |                                      |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |           |                                                  |                                                                                                                                                                                    |                                                                                               |                  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |
| PESTICIDES ET MÉTABOLITES PERTINENTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>A</b> Très bonne qualité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                             |                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |          |                             |                                                                                                                          |                                                                                                    |                                      |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |           |                                                  |                                                                                                                                                                                    |                                                                                               |                  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |
| Le terme "pesticides" regroupe des centaines de substances différentes. Le maximum réglementaire est 0,5 microgramme/L pour le total des pesticides analysés et 0,1 microgramme/L pour chaque substance. En-deçà de la valeur sanitaire propre à chaque pesticide, l'eau est consommable sans risque pour la santé.                                                                                                        | Nombre de prélèvements : <b>1</b><br>Conformité : <b>100 %</b><br>Nombre de substances recherchées : <b>173</b><br>Valeur maxi : <b>0 microgramme/L</b><br>Année prise en compte : <b>2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                             |                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |          |                             |                                                                                                                          |                                                                                                    |                                      |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |           |                                                  |                                                                                                                                                                                    |                                                                                               |                  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |
| TURBIDITÉ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>C</b> Dépassements de la limite réglementaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                             |                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |          |                             |                                                                                                                          |                                                                                                    |                                      |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |           |                                                  |                                                                                                                                                                                    |                                                                                               |                  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |
| Aspect trouble de l'eau dû à la présence de matières en suspension. Le maximum réglementaire est 2 NFU au robinet. Certaines eaux doivent également respecter un maximum de 1 NFU.                                                                                                                                                                                                                                         | Nombre de prélèvements : <b>5</b><br>Conformité : <b>60 %</b><br>Valeur maxi : <b>5,5 NFU</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                             |                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |          |                             |                                                                                                                          |                                                                                                    |                                      |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |           |                                                  |                                                                                                                                                                                    |                                                                                               |                  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |
| SOMME DE 20 PFAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>A</b> Très bonne qualité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                             |                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |          |                             |                                                                                                                          |                                                                                                    |                                      |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |           |                                                  |                                                                                                                                                                                    |                                                                                               |                  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |
| Les composés perfluoroalkylés et polyfluoroalkylés ou aussi nommés PFAS, sont des composés d'origine anthropique persistant dans l'environnement. La concentration maximale réglementaire dans l'eau est de 0,1 microgramme/L pour la somme des 20 PFAS.                                                                                                                                                                   | Nombre de prélèvements : <b>1</b><br>Valeur moyenne : <b>0 microgramme/L</b><br>Valeur maxi : <b>0 microgramme/L</b><br>Année prise en compte : <b>2024</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                             |                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |          |                             |                                                                                                                          |                                                                                                    |                                      |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |           |                                                  |                                                                                                                                                                                    |                                                                                               |                  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |

| Quelques conseils                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ABSENCE</b><br><p>Après quelques jours d'absence, laissez couler l'eau quelques minutes avant de la boire.</p>                                                                                                       |
| <b>SAVEUR-COULEUR</b><br><p>Signalez à votre distributeur d'eau (coordonnées sur la facture) les changements de saveur ou de couleur de l'eau distribuée.</p>                                                           |
| <b>CHLORE</b><br><p>Pour éliminer le goût de chlore, mettez l'eau dans un récipient ouvert quelques heures au frigo, sans excéder 24 heures.</p>                                                                        |
| <b>RÉSEAU PRIVÉ</b><br><p>Pour éviter tout risque de contamination, il ne doit jamais y avoir de connexion entre les canalisations d'eau d'un puits ou d'un récupérateur d'eau pluviale et celles du réseau public.</p> |

| Pour aller plus loin                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Retrouver les résultats des analyses de l'eau de votre commune sur le site Internet : <a href="http://www.eaupotable.sante.gouv.fr">www.eaupotable.sante.gouv.fr</a></p> |

Édité le 19/05/2026

UDI 006001475

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

#### DURETÉ

Eau peu calcaire

Concentration en calcium et magnésium dans l'eau exprimée en degré français. Il n'y a pas de valeur de seuil réglementaire.

Nombre de prélèvements : **2**  
 Valeur moyenne : **14,7 °f**  
 Valeur maxi : **14,9 °f**

L'indicateur global de qualité prend en compte les 30 paramètres disposant d'une limite de qualité. Il est égal à l'indicateur de qualité du paramètre le plus déclassant. Les résultats du contrôle des paramètres de qualité liés aux réseaux intérieurs ne sont pas utilisés, dans la mesure où ils ne sont pas représentatifs de la qualité de l'eau distribuée. Les données des 5 dernières années peuvent être utilisées en l'absence de données récentes.