

### Délégation Départementale de la Creuse

Pôle Santé publique et environnementale 28 Avenue d'Auvergne - CS 40309 23006 GUERET CEDEX

#### LE CONTROLE SANITAIRE

L'Agence Régionale de Santé assure le contrôle sanitaire des eaux consommation en application du code de la Santé Publique. Ce document présente une synthèse de ces contrôles. Les résultats complets sont des documents publics que vous pouvez consulter en

#### RECOMMANDATIONS DE CONSOMMATION

- Lorsque la teneur en fluor des eaux distribuées est inférieure à 0,5 mg/L, il peut être utile, pour la prévention de la carie dentaire notamment chez l'enfant, d'effectuer un apport complémentaire de fluor par l'utilisation de sel de cuisine fluoré ou de comprimés de fluor (après avis médical).
- Lorsque la saveur ou la couleur de l'eau présente un aspect inhabituel, ne la consommez pas et signalez-le au distributeur de l'eau.
- avant de la consommer : en effet lorsque l'eau stagne dans les canalisations, elle peut se dégrader, avoir des saveurs désagréables, et notamment se charger en métaux (fer, cuivre voire plomb) par corrosion des conduites.
- Utiliser l'eau du réseau d'eau froide pour la boisson, la préparation ou la cuisson des aliments : une température élevée peut favoriser le transfert dans l'eau des métaux qui constituent les canalisations ainsi que la dégradation de la qualité bactériologique.
- Si votre installation intérieure comporte des canalisations en plomb, il est nécessaire d'envisager leur remplacement dans les meilleurs délais.

Pour tous renseignements Votre distributeur d'eau SIE DE L'ARDOUR

Tel. 05 55 81 50 91

# L'eau que vous consommez...

Nom du réseau de MARSAC-CHAMBORAND distribution:

SIE DE L'ARDOUR Gestionnaire du réseau : Exploitant du réseau : SIE DE L'ARDOUR

Les principales installations qui alimentent ce réseau sont :

Station de production de : PUY FAUCHER

# ...Quelle qualité en : 2018 ?

### Qualité bactériologique

Paramètres dont la présence dans l'eau peut porter atteinte à la santé des consommateurs

Nombre de mesures :

% de conformité: 100 % Paramètres témoins du bon fonctionnement des installations

Nombre de mesures : % de conformité: 89 %

### Qualité chimique

#### Turbidité

Caractérise la limpidité de l'eau (Maximum autorisé 2 unités NFU)

Nombre de mesures :

Valeur maximale atteinte: 0.8 NFU % de conformité : 100 %

### **Nitrates**

(maximum autorisé 50 mg/L)

Nombre de mesures :

Valeur minimale atteinte : 4 mg/L 5

% de conformité : 100 %

Valeur maximale atteinte : mg/L

# рΗ

Un pH inférieur à 7 caractérise une eau acide (minimum autorisé pH 6,5 et maximum pH 9,0)

Nombre de mesures : Valeur minimale atteinte: 7.8 % de conformité : 100 %

#### Dureté

(Une eau dure est une eau calcaire)

٥F

Nombre de mesures : Valeur movenne: 7.1

Cette eau est peu calcaire

### **Pesticides**

(Pour la plupart des pesticides la concentration doit être inférieure à 0,1µg/L)

Nombre de prélèvements : 1 Nombre de mesures : 133 Valeur maximale atteinte: 0 Nombre de non-conformités : 0 μg/L

### Qualité radiologique

(Pour le radon, la référence de qualité est de 100 Bq/L)

Nombre de prélèvements radon : 1 Valeur maximale atteinte: 143 Bg/L

# Conclusion sanitaire

#### Eau de qualité bactériologique satisfaisante.

Présence naturelle de radon dissous dans l'eau à une concentration supérieure à la référence de qualité (100 Bq/L) ne justifiant cependant pas de restriction d'usage. La collectivité doit toutefois examiner la faisabilité de mesures de réduction de la teneur en radon.

pH correct, eau peu calcaire. Faible reminéralisation de l'eau.

La teneur en fluor est inférieure à 0,5 mg/L.

Ce document a été rédigé par la Délégation Départementale de la Creuse en application de l'arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution d'eau.